


OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2024/051450-003

Prešov
30. 07. 2024



Rozhodnutie

povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, kolaudačné rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s § 61 ods. 1 písm. a) bod 3. vodného zákona a podľa ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka, obec Červenica, po vykonanom vodoprávnom konaní podľa ustanovenia § 73 vodného zákona, výsledku ústneho pojednávania,

v y d á v a

pre obec Červenica, so sídlom Červenica č.41, PSČ: 080 07,

I.
povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd z čistiarne odpadových vôd (ČOV) s kapacitou 40 EO umiestnenej na pozemku s parc. č. KN C 401, kat. územie Červenica, určenej pre objekt materskej školy v obci Červenica, cez výpustný objekt do bezmenného vodného toku (ID 4-32-05-201), v riečnom km 0,350, ľavý breh, podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona v množstve 6,0 m³/deň, 0,13 l/s.

Časová platnosť povolenia sa určuje v zmysle § 21 ods. 4 vodného zákona do 31. 8. 2034.

Predchádzajúce povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z vyššie uvedenej ČOV vydané rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pod č. OU-PO-OSZP3-2022/038355-003 zo dňa 12. 9. 2022, nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť.

Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd v predstihu min. 30 kalendárnych dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky z hľadiska nakladania s odpadovými vodami a zaslať ho správcovi vodných tokov na pripomienkovanie spolu s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu, návrhom limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd, ktoré treba sledovať (p – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie; m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke):

BSK5 (ATM):

p – 40, m – 70

Spôsob vypúšťania: kontinuálne vypúšťanie.

Kvalitu vypúšťaných vôd monitorovať:

- prvý rok prevádzky 2 odbery, ďalej s frekvenciou 1 krát ročne,
- v bodových vzorkách,
- na výstupe z ČOV.

II.

povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby „MŠ v obci Červenica, splašková kanalizácia a ČOV“, na pozemkoch s parcelnými číslami: KN C 400, KN C 401 (umiestnenie ČOV), KN C 402, KN E 2000/7 (umiestnenie potrubia pre odvádzanie prečistených vôd), KN E 2000/10, kat. územie Červenica, v súlade s ust. § 26 ods. 4 vodného zákona, v spojení s ustanovením § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavba sa povoľuje v nasledujúcom rozsahu:

Čistiareň odpadových vôd (ČOV) s príslušenstvom.

NN prípojka pre chod ČOV.

Oplotenie ČOV.

Kanalizačné potrubie vedené od objektu ČOV k vodnému toku.

Výpustný objekt.

Podmienky užívania jednotlivých stavebných objektov:

1. Odborný dohľad a servis čistiarene odpadových vôd zabezpečí Aquatec VFL s.r.o.
2. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

V priebehu vodoprávneho konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, obec Červenica, so sídlom Červenica č.41, PSČ: 080 07, podal na tunajší úrad návrh na kolaudáciu vodnej stavby „MŠ v obci Červenica, splašková kanalizácia a ČOV“.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím, ktoré vydal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pod č. OU-PO-OSZP3-2022/038355-003 zo dňa 12. 9. 2022, pre stavebníka obec Červenica.

Kolaudovaná čistiareň odpadových vôd typu AT40 využíva aktivačný proces s aktivovaným kalom vo vzhľadom na kontinuálnym spôsobom vypúšťania. Zariadenie pozostáva z jednej oválnej nádrže s rozdelením na 4 funkčné priestory.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, oznámil začatie kolaudačného konania a pozval účastníkov konania na ústne pojednávanie svojim oznámením pod č. OU-PO-OSZP3-2024/051450-002 zo dňa 18. 7. 2024. V oznámení upozornil špeciálny stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté organizácie, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vychádzajúc zo zistení, že vodná stavba nebude ohrozovať verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, Prešov, ktorý rozhodnutie vydal.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10122

Doručuje sa

Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 Červenica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod,
Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika



Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Materská škola v obci Červenica, Splašková kanalizácia a ČOV, koľaudačné rozhodnutie]
Identifikátor:	OU-PO-OSZP3-2024/051450-0109632/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Miroslav Benko
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	31.07.2024 10:26:56 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	31.07.2024 10:28:55 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-PO-OSZP3-2024/051450-0109632/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Pavel Guman
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Prešov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	01.08.2024
Podpis a pečiatka:	